


<INTERACTIEVE WORKSHOP>

</WAAROM JOUW E-MAILS DE INBOX NIET HALEN>


<STATISTIEKEN>

</EEN BEETJE PERSPECTIEF>

VERZONDEN PER DAG (WERELDWIJD)



VERZONDEN PER DAG (NL)




<BRANDARIS>

</CYBERSECURITY>


<STATISTIEKEN>

</EEN BEETJE PERSPECTIEF>


SPF



DKIM



DMARC




<BRANDARIS>

</CYBERSECURITY>


<HOE SCOREN JULLIE?>

</HAALT JULLIE MAIL DE INBOX?>


SPF



DKIM



DMARC




<BRANDARIS>

</CYBERSECURITY>


<E-MAIL PROTOCOLLEN>

</HOE WERKT DMARC NOU EIGENLIJK?>




<BRANDARIS>
</CYBERSECURITY>

<DKIM>
</UITGELEGD>




<SPF>
</UITGELEGD>




<SPF>

</WAT IS HET VERSCHIL>



<DMARC>

</UITGELEGD>



<DMARC>
</NUANCES>

Een domein is ingesteld op strikte SPF-afstemming, zoals hieronder weergegeven:
v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc-alert@domainname.com; aspf=s;

Als het afzenderadres dat je in je mailbox ziet eindigt op **marketing.example.com**, en het technische afzenderadres (waar fouten naartoe gaan) ook eindigt op **marketing.example.com**, dan klopt het volgens de regels van SPF.

Een domein is ingesteld op strikte DKIM-afstemming, zoals hieronder weergegeven:
v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc-alert@domainname.com; adkim=s;

Als het voor de gebruiker zichtbare “From”-adres **sales@marketing.example.com** is en het ondertekende domein (via DKIM) **example.com**, dan is de e-mail niet strikt afgestemd voor DKIM.

<BRANDARIS>
</CYBERSECURITY>

<CONTACT>
</INFORMATIE>

<MAIKEL ROOLVINK>
</CYBERSECURITY CONSULTANT>

<TELEFOON></+31 (0)72 202 97 95>

<MOBIEL></+31 (0)6 415 33 091>

<MAIL></MAIKEL@BRANDARIS.IT>

<WWW></WWW.BRANDARIS.IT>

<BRANDARIS><MAIL><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS><ENDPOINT><MONITORING>
<RANSOMWARE><AUTHENTICATION><COMPLIANCE><AUTHORIZATION<SOFTWARE>
</CYBERSECURITY><BRANDARIS><MONITORING><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS>
<ENDPOINT><MONITORING><MAIL><RANSOMWARE><AUTHENTICATION><COMPLIANCE>
<AUTHORIZATION><SOFTWARE></CYBERSECURITY><BRANDARIS><MAIL><DATA><VIRUS>
<CLOUD><PRIVACY><ENDPOINT><MONITORING><RANSOMWARE><AUTHENTICATION>
<COMPLIANCE><AUTHORIZATION><SOFTWARE></CYBERSECURITY><BRANDARIS>
<MAIL><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS><ENDPOINT><MONITORING><SOFTWARE>
<AUTHENTICATION><COMPLIANCE><AUTHORIZATION><RANSOMWARE></CYBERSECURITY>
<BRANDARIS><MAIL><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS><ENDPOINT><MONITORING>
<RANSOMWARE><AUTHENTICATION><COMPLIANCE><AUTHORIZATION><SOFTWARE>
</CYBERSECURITY><BRANDARIS><MONITORING><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS>
<ENDPOINT><MONITORING><MAIL><RANSOMWARE><AUTHENTICATION><COMPLIANCE>
<AUTHORIZATION><SOFTWARE></CYBERSECURITY><BRANDARIS><MAIL><DATA><VIRUS>
<CLOUD><PRIVACY><ENDPOINT><MONITORING><RANSOMWARE><AUTHENTICATION>
<COMPLIANCE><AUTHORIZATION><SOFTWARE></CYBERSECURITY><BRANDARIS>
<MAIL><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS><ENDPOINT><MONITORING><SOFTWARE>
<AUTHENTICATION><COMPLIANCE><AUTHORIZATION><RANSOMWARE></CYBERSECURITY>
<BRANDARIS><MAIL><DATA><PRIVACY><CLOUD><VIRUS><ENDPOINT><MONITORING>

<GEBRUIKTE TOOLS>

</TIJDENS DE WORKSHOP>

SPF Record Generator:

SPF-records genereren met:

MXToolbox:
https://mxtoolbox.com/SPFRecordGenerator.aspx

SPF-Record.com:
https://www.spf-record.com/generator

DMARC record generator

Voor het genereren van DMARC-records kun je gebruikmaken van:

Dmarcadvisor:
https://dmarcadvisor.com/nl/dmarc-generator/

MXToolbox:
https://mxtoolbox.com/DMARCRecordGenerator.aspx

<BRANDARIS>
</CYBERSECURITY>

<GEBRUIKTE TOOLS>
</TIJDENS DE WORKSHOP>

E-mail beveiligingsinstellingen:

Controleer de beveiligingsinstellingen van je e-mail op:

- DmarcAdvisor:
  https://dmarcadvisor.com/nl/

- MXToolbox:
  https://mxtoolbox.com/

DMARC-rapporten analyseren

Tools voor het analyseren van DMARC-rapporten om afwijkingen en afzenders te identificeren:

DMARCadvisor's DMARC Analyzer:
https://dmarcadvisor.com/nl/

Valimail (gratis voor Microsoft 365-accounts):
https://www.valimail.com/

<BRANDARIS>
</CYBERSECURITY>